Sanibest Pro






Restaurantes, bares, escritórios, alojamento local...









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Ideal para espaços públicos.
- Lâmina Pro X K2 com trituração de elevado desempenho (sistema de trituração semelhante ao das estações elevatórias).
- Pode evacuar corpos estranhos ocasionalmente (tampões, preservativos, etc.)

CONEXÕES

Diâmetro de evacuação: 22/28/32 mm





lâmina Pro X K2 Tampa de acesso ao compartimento da lâmina para uma manutenção facilitada.



MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

Número de entradas	4
Diâmetro das entradas ext.	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	1100 W
Índice de proteção	IP44
Classe elétrica	I
Identificação e logística	
Peso bruto	12 kg
Código EAN	3308815013039
Referência	0101222
PVP (sem IVA)	1.110 €

OPCIONAL


Sanialarm Código EAN: 3308810042799 Referência: SANIALARM

PVP: 62 €




CURVA

Altura de evacuação (m)



Caudal (I/min)

DIMENSÕES



Dimensões (mm)